

Kraftstoffhähne



für DDR Oldtimer

MZ
EMW
SIMSON

Roller Ludwigsfelde

EHR



Bestellhinweis zu diesem Katalog

Die fünfstelligen **Kernnummern** sind lediglich richtungsweisend.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien haben die exakten **Bestellnummern** ab der sechsten Stelle oft Anhänge wie:

A, B, -A-S usw.

Noch Fragen?

Unser Verkaufsteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon: +49(0)561-98200-0

Fax: +49(0)561-98200-20

E-Mail: info@mza-vertrieb.de

Internet: www.mza-portal.de

Sämtliche Rechte und alle Arten der Vervielfältigung und Veröffentlichung sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der MZA GmbH gestattet.

Technische Änderungen vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Simson

Benzinhahn für

AWO	4
SR1, SR2, SR4-1/-2, S50, S51, S53	5
KR50	6-7
SR4-3, SR4-4	8
KR51	9
SR50	10

MZ

Benzinhahn für

RT125, 125/1, 125/2, 125/3.....	11
BK350, ES125, 150, 175/1, 250/1, 300	12
ETS125, 150, 250	
TS125, 150, 250, 250/1	13
ETZ125, 150, 250, 251, 301	

EMW

Benzinhahn für

EMW R35/3	14
-----------------	----

Roller

Ludwigsfelde

Benzinhahn für

Pitty, SR56, SR59-Berlin	15
TR150	16

Zubehör

Siebe für Kraftstoffbehälter.....	17
Schlauchstutzensets.....	18

Die Marke

EHR	19
-----------	----



Serienmäßiger Einbau:
AWO425 T




AWO425 S



Fahrzeug: AWO425 T / 425 S

73220-00S




Pos.	MZA-Nr.	Bezeichnung
	73220-00S	Kraftstoffhahn <small>ohne Schlauchstutzen</small>
	73220-A-S	Kraftstoffhahn <small>mit Schlauchstutzen-Set (gerader Abgang) Nr.: 60180 (S. 18)</small>
	73220-B-S	Kraftstoffhahn <small>mit Ringschlauchstutzen-Set (90°-Abgang) Nr.: 60181 (S. 18)</small>
1	82662	Grundkörper
2	82663	Filterhahnhebel
3	82580	Dichtscheibe
4	82664	Tellerfeder
5	82665	Ringmutter
6	82666	Steigrohr 5 x 3 x 60 mm
7	82582	Steigrohrsieb, Messing
8	15403	Überwurfmutter M 16 x 1, Messing, re./li.
9	82583	Siebkorb komplett
9 A	82583	Spannring
9 B	82583	Sieb, Messing
9 C	82583	Körper, Feinguss
10	82667	Filterhahntopf
11	82581	Dichtring 31 x 22 x 2 mm
12	10281	Dichtring 10,3 x 13,3 x 1,5 mm

Bitte beachten Sie den
Bestellhinweis auf S.1

**Fahrzeug: SR1, SR2, SR4-1 (Spatz),
SR4-2 (Sperber), S50, S51
mit Sieb, ohne Wassersack**

10316-00S



Serienmäßiger Einbau:
SR1



SR2



SR4-1 (Spatz)



SR4-2 (Star)



S50



S51




Pos.	MZA-Nr.	Bezeichnung
	10316-00S	Kraftstoffhahn komplett
1	82668	Gehäuse
2	15403	Überwurfmutter M 16 x 1, Stahl, verzinkt, re./li.
3	10281	Dichtring 10,3 x 13,3 x 1,5 mm
4	24749	Steigrohr 5 x 3 x 70 mm
5	10477	Steigrohrsieb, Messing 12 x 10 x 70 mm
6	82636	Sieb, Messing
7	11102	Schlauchstutzen (Kunststoff, Ø 6,5mm Außendurchmesser)
8	10122	Dichtscheibe 16 x 3 mm
9	12951	Filterhahnhebel
10	11101	Klemmfeder

EHR

Serienmäßiger Einbau:
KR50



**Fahrzeug: KR50 bis Fahrgestell-Nr.: 10950
mit Steckgriff**



Pos.	MZA-Nr.	Bezeichnung
	22389-00S	Kraftstoffhahn komplett
1	22391	Gehäuse
2	15403	Überwurfmutter M 16 x 1, Stahl, verzinkt, re./li.
3	10281	Dichtring 10,3 x 13,3 x 1,5 mm
4	24749	Steigrohr 5 x 3 x 70 mm
5	10477	Steigrohrsieb, Messing
6	82636	Sieb, Messing
7	11102	Schlauchstutzen (Kunststoff, Ø 6,5mm Außendurchmesser)
8	10122	Dichtscheibe
9	22394	Filterhahnhebel
10	82661	Gleitscheibe
11	25189	Linsenschraube M 3,5 x 6
12	22392	Federplatte
13	22395	Bügel
14	26653	Gummifeder
15	26652	Steckgriff


Bitte beachten Sie den
Bestellhinweis auf S.1

Fahrzeug: KR50 ab Fahrgestell-Nr.: 109521

Serienmäßiger Einbau:
KR50



22390-00S



Pos.	MZA-Nr.	Bezeichnung
	22390-00S	Kraftstoffhahn komplett
1	22391	Gehäuse
2	15403	Überwurfmutter M 16 x 1, Stahl, verzinkt, re./li.
3	10281	Dichtring 10,3 x 13,3 x 1,5 mm
4	24749	Steigrohr 5 x 3 x 70 mm
5	10477	Steigrohrsieb, Messing 12 x 10 x 70 mm,
6	82636	Sieb, Messing
7	11102	Schlauchstutzen (Kunststoff, Ø 6,5mm Außendurchmesser)
8	10122	Dichtscheibe
9	22393	Filterhahnhebel
10	82661	Gleitscheibe
11	25189	Linsenschraube M 3,5 x 6
12	22392	Federplatte

Serienmäßiger Einbau:
SR4-3 (Sperber)




SR4-4 (Habicht)



**Fahrzeug: SR4-3 (Sperber),
SR4-4 (Habicht)**
mit Sieb und Wassersack

21384-00S



Pos.	MZA-Nr.	Bezeichnung
	21384-00S	Kraftstoffhahn komplett
1	82669	Grundkörper
2	25189	Linsenschraube M 3,5 x 6
3	10136	Dichtscheibe
4	21386	Filterhahnhebel (kurz-gerade)
5	11769	Federplatte
7	24749	Steigrohr 5 x 3 x 70 mm
8	10477	Steigrohrsieb, Messing 12 x 10 x 70 mm
9	15403	Überwurfmutter M 16 x 1, Stahl verzinkt, re./li.
10	11767	Siebträger mit Sieb
11	21390	Filterhahntopf (durchsichtig)
12	11766	Dichtring 26 x 20 x 3 mm
13	10281	Dichtring 10,3 x 13,3 x 1,5 mm
14	11102	Schlauchstutzen (Kunststoff, Ø 6,5mm Außendurchmesser)
15	82636	Sieb, Messing


Bitte beachten Sie den
Bestellhinweis auf S.1

Fahrzeug: KR51 (Schwalbe)
mit Sieb und Wassersack

Serienmäßiger Einbau:
KR51 (Schwalbe)



12955-00S



Pos.	MZA-Nr.	Bezeichnung
	12955-00S	Kraftstoffhahn komplett
1	82669	Grundkörper
2	25189	Linsenschraube M 3,5 x 6
3	10136	Dichtscheibe
4	12958	Filterhahnhebel (lang-gebogen)
5	11769	Federplatte
6	24749	Steigrohr 5 x 3 x 70 mm
7	10477	Steigrohrsieb, Messing 12 x 10 x 70 mm
8	15403	Überwurfmutter M 16 x 1, Stahl verzinkt, re./li.
9	11767	Siebträger mit Sieb
10	21390	Filterhahntopf (durchsichtig)
11	11766	Dichtring 26 x 20 x 3 mm
12	10281	Dichtring 10,3 x 13,3 x 1,5 mm
13	11102	Schlauchstutzen (Kunststoff, Ø 6,5mm Außendurchmesser)
14	82636	Sieb, Messing


EHR

Serienmäßiger Einbau:
SR50



Fahrzeug: SR50 mit Sieb und Wassersack

10038-00S



Pos.	MZA-Nr.	Bezeichnung
	10038-00S	Kraftstoffhahn komplett
1	82669	Grundkörper
2	25189	Linsenschraube M 3,5 x 6
3	10136	Dichtscheibe
4	11768	Filterhahnhebel <small>(lang-gerade)</small>
5	11769	Federplatte
6	24749	Steigrohr 5 x 3 x 70 mm
7	10477	Steigrohrsieb, Messing 12 x 10 x 70 mm
8	15403	Überwurfmutter M 16 x 1, Stahl verzinkt, re./li.
9	11767	Siebträger mit Sieb
10	82635	Filterhahntopf <small>(schwarz-grau)</small>
11	11766	Dichtring 26 x 20 x 3 mm
12	10281	Dichtring 10,3 x 13,3 x 1,5 mm
13	11102	Schlauchstutzen <small>(Kunststoff, Ø 6,5mm Außendurchmesser)</small>
14	82636	Sieb, Messing

Bitte beachten Sie den
Bestellhinweis auf S.1

Fahrzeug: RT125, 125/1, 125/2, 125/3

Serienmäßiger Einbau:
RT125



RT125/1




RT125/2



RT125/3



73220-00S



Pos.	MZA-Nr.	Bezeichnung
	73220-00S	Kraftstoffhahn ohne Schlauchstutzen
	73220-A-S	Kraftstoffhahn mit Schlauchstutzen-Set (gerader Abgang) Nr.: 60180 (S. 18)
	73220-B-S	Kraftstoffhahn mit Ringschlauchstutzen-Set (90°-Abgang) Nr.: 60181 (S. 18)
1	82662	Grundkörper
2	82663	Filterhahnhebel
3	82580	Dichtscheibe
4	82664	Tellerfeder
5	82665	Ringmutter
6	82666	Steigrohr 5 x 3 x 60 mm
7	82582	Steigrohrsieb, Messing
8	15403	Überwurfmutter M 16 x 1, Messing, re./li.
9	82583	Siebkorb (komplett)
9 A	82583	Spannring
9 B	82583	Sieb, Messing
9 C	82583	Körper, Feinguss
10	82667	Filterhahntopf
11	82581	Dichtring 31 x 22 x 2 mm
12	10281	Dichtring 10,3 x 13,3 x 1,5 mm



Serienmäßiger Einbau:
BK350



ES125, 150



ES175/1



ES250/1, 300



ETS125




ETS150, 250



Bitte beachten Sie den
Bestellhinweis auf S.1

**Fahrzeug: BK350, ES125, 150, 175/1,
250/1, 300, ETS125, 150, 250**

21384-00M



Pos.	MZA-Nr.	Bezeichnung
	21384-00M	Kraftstoffhahn komplett
1	82669	Grundkörper
2	25189	Linsenschraube/M 3,5 x 6
3	10136	Dichtscheibe
4	21386	Filterhahnhebel (kurz-gerade)
5	11769	Federplatte
6	24749	Steigrohr 5 x 3 x 70 mm
7	10477	Steigrohrsieb, Messing 12 x 10 x 70 mm
8	15403	Überwurfmutter M 16 x 1, Stahl verzinkt, re./li.
9	11767	Siebträger mit Sieb
10	21390	Filterhahntopf (durchsichtig)
11	11766	Dichtring 26 x 20 x 3 mm
12	10281	Dichtring 10,3 x 13,3 x 1,5 mm
13	11102	Schlauchstutzen (Kunststoff, Ø 6,5mm Außendurchmesser)
14	82636	Sieb, Messing

**Fahrzeug: TS125, 150, 250, 250/1
ETZ125, 150, 250, 251, 301**

Serienmäßiger Einbau:
TS125, 150



TS250, 250/1




ETZ125, 150



ETZ250, 251, 301



15730-00M



Pos.	MZA-Nr.	Bezeichnung
	15730-00M	Kraftstoffhahn komplett
1	82669	Grundkörper
2	25189	Linsenschraube M 3,5 x 6
3	10136	Dichtscheibe
4	21386	Filterhahnhebel (kurz-gerade)
5	11769	Federplatte
6	24749	Steigrohr 5 x 3 x 70 mm
7	10477	Steigrohrsieb, Messing 12 x 10 x 70 mm
8	15403	Überwurfmutter M 16 x 1, Stahl verzinkt, re./li.
9	11767	Siebträger mit Sieb
10	82635	Filterhahntopf (schwarz-grau)
11	11766	Dichtring 26 x 20 x 3 mm
12	10281	Dichtring 10,3 x 13,3 x 1,5 mm
13	11102	Schlauchstutzen (Kunststoff, Ø 6,5mm Außendurchmesser)
14	82636	Sieb, Messing


EHR

Serienmäßiger Einbau:
EMW R35/3



Fahrzeug: EMW R35/3

76699-00S



Pos.	MZA-Nr.	Bezeichnung
	76699-00S	Kraftstoffhahn <small>ohne Schlauchstutzen</small>
	76699-A-S	Kraftstoffhahn <small>mit Schlauchstutzen-Set (gerader Abgang) Nr.: 60180 (S. 18)</small>
	76699-B-S	Kraftstoffhahn <small>mit Ringschlauchstutzen-Set (90°-Abgang) Nr.: 60181 (S. 18)</small>
1	82657	Grundkörper mit Steigrohr, Alu-Guss
2	25189	Linsenschraube M 3,5 x 6
3	82640	Dichtscheibe 24 x 3 mm
4	82658	Filterhahnhebel
5	82659	Federplatte
6	82660	Gleitscheibe
7	15403	Überwurfmutter M 16 x 1, Messing, re./li.
8	82642	Sieb, Messing 25 x 0,6 mm
9	82652	Filterhahntopf, Stahl-verzinkt
10	82653	Bügel, kpl.
10 A	82654	Bügel mit Schraube, Stahl-verzinkt
10 B	82655	Druckstück
10 C	82656	Rändelmutter
11	82641	Dichtring 31 x 20 x 0,5 mm
12	10281	Dichtring 10,3 x 13,3 x 1,5 mm

Bitte beachten Sie den
Bestellhinweis auf S.1

Fahrzeug: **Pitty, SR56, SR59-Berlin**

Serienmäßiger Einbau:

Pitty




SR56



SR59 - Berlin



73220-00S



Pos.	MZA-Nr.	Bezeichnung
	73220-00S	Kraftstoffhahn <small>ohne Schlauchstutzen</small>
	73220-A-S	Kraftstoffhahn <small>mit Schlauchstutzen-Set (gerader Abgang) Nr.: 60180</small>
	73220-B-S	Kraftstoffhahn <small>mit Ringschlauchstutzen-Set (90°-Abgang) Nr.: 60181</small>
1	82662	Grundkörper
2	82663	Filterhahnhebel
3	82580	Dichtscheibe
4	82664	Tellerfeder
5	82665	Ringmutter
6	82666	Steigrohr 5 x 3 x 60 mm
7	82582	Steigrohrsieb, Messing
8	15403	Überwurfmutter M 16 x 1, Messing, re./li.
9	82583	Siebkorb <small>(komplett)</small>
9 A	82583	Spannring
9 B	82583	Sieb, Messing
9 C	82583	Körper, Feinguss
10	82667	Filterhahntopf
11	82581	Dichtring 31 x 22 x 2 mm
12	10281	Dichtring 10,3 x 13,3 x 1,5 mm


EHR

Serienmäßiger Einbau:
TR150



Fahrzeug: TR150

21384-00M



Pos.	MZA-Nr.	Bezeichnung
	21384-00M	Kraftstoffhahn komplett
1	82669	Grundkörper
2	25189	Linsenschraube/M 3,5 x 6
3	10136	Dichtscheibe
4	21386	Filterhahnhebel (kurz-gerade)
5	11769	Federplatte
6	24749	Steigrohr 5 x 3 x 70 mm
7	10477	Steigrohrsieb, Messing 12 x 10 x 70 mm
8	15403	Überwurfmutter M 16 x 1, Stahl verzinkt, re./li.
9	11767	Siebträger mit Sieb
10	21390	Filterhahntopf (durchsichtig)
11	11766	Dichtring 26 x 20 x 3 mm
12	10281	Dichtring 10,3 x 13,3 x 1,5 mm
13	11102	Schlauchstutzen (Kunststoff, Ø 6,5mm Außendurchmesser)
14	82636	Sieb, Messing

Bitte beachten Sie den
Bestellhinweis auf S.1

Siebe für Kraftstoffbehälter

Zubehör




Pos.	MZA-Nr.	Bezeichnung
1	26027	Sieb für Kraftstoffbehälter, für Einfüllstutzen Ø 40mm
2	35503	Sieb für Kraftstoffbehälter, für Einfüllstutzen Ø 60mm

Schlauchstutzensets


MZA-SET-Nummer: 60180



MZA-SET-Nummer: 60181



MZA-SET-Nummer: 60188



Pos.	MZA-Nr.	Bezeichnung
1	82631	Schlauchstutzen (Metall, Ø 8mm Außendurchmesser)
2	11043	Kupferdichtring 10 x 14 x 1,5mm
3	82632	Ringschlauchstutzen (Metall, Ø 8mm Außendurchmesser)
4	82634	Ringschlauchstutzen (Metall, Ø 6,5mm Außendurchmesser)
5	82633	Hohlschraube M 10 x 1

Bitte beachten Sie den
Bestellhinweis auf S.1



Seit über 50 Jahren kommen EHR - Kraftstoffhähne speziell bei Fahrzeugen aus DDR-Produktion zum Einsatz.

In der heutigen Zeit werden Kraftstoffhähne mit Hilfe weiter entwickelter Fertigungstechnologien und modernster Werkstoffe hergestellt. In enger Zusammenarbeit mit qualifizierten Herstellern sorgen wir dafür, dass EHR-Kraftstoffhähne in ihrer Qualität dem guten Ruf unserer Ost-Oldtimer gerecht werden.

Notizen: _____





MZA Meyer-Zweiradtechnik-Ahnatal GmbH
Heckenweg 24
34246 Vellmar

Copyright © 2009, MZA

www.mza-portal.de